

# TRUPOTAN<sup>®</sup> DCW

## Maskierungsmittel

Aussehen:	beige Schuppen
Wirksubstanz:	Mischung von Dicarbonsäuren
pH-Wert (1 : 10):	ca. 2,5

### Eigenschaften:

**TRUPOTAN DCW** ist ein Hilfsmittel mit ausgewogenen maskierenden Eigenschaften.

**TRUPOTAN DCW** kann in der Entkalkung als auch im Pickel eingesetzt werden, sowie bei der Herstellung von Pelzfellen, z. B. Double Face.

**TRUPOTAN DCW** unterstützt die saure Beize bei Pelzfellen, z. B. Double Face.

**TRUPOTAN DCW** beschleunigt die Entkalkung durch die Bildung von leicht löslichen Calciumsalzen.

**TRUPOTAN DCW** verbessert die Chromauszehrung und Chromfixierung und führt zu einer gleichmäßigen Chromverteilung.

**TRUPOTAN DCW** führt zu vollen und feinnarbigen Ledern.

**TRUPOTAN DCW** ergibt eine sehr klare und gleichmäßige wet-blue Farbe.

### Anwendungshinweise:

#### Entkalkung:

Ein Standard-Entkalkungsmittel, z. B. Ammoniumsulfat, lässt man 15–30 Minuten vorlaufen und gibt dann 0,3–0,7 % **TRUPOTAN DCW**, bezogen auf Blößengewicht, zu.

#### Pickel:

Nach dem Vorlauf mit Kochsalz werden 0,3–0,7 % **TRUPOTAN DCW**, bezogen auf Blößengewicht, ungelöst zugegeben. Die übliche Säuremenge (z. B. Ameisensäure und Schwefelsäure) kann reduziert werden.

### Saure Beize für Double Face:

**TRUPOTAN DCW** wirkt bei der sauren Beize als Puffer. Es stabilisiert den pH-Wert während der Beizdauer. Eine Stunde vor der Zugabe des sauren Beizmittels, z. B. **TRUPOZYM® AB**, werden 1,6 – 2,0 g/l **TRUPOTAN DCW** zugegeben.

### Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOTAN DCW** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

Bei trockener Lagerung kann **TRUPOTAN DCW** bis zu 24 Monaten gelagert werden.