

TRUPOWET[®] SA

enzymatisches Weichhilfsmittel

Aussehen:	beiges Pulver
Wirksubstanz:	proteolytische Enzyme und Aktivatoren
Aktivität:	3 000 LVE/g, (TEGEWA-Methode, methodenbedingte Messtoleranz \pm 10 %)
pH-Wert (1 : 10):	ca. 7

Eigenschaften:

TRUPOWET SA ist eine ausgewogene und optimal auf die Weiche eingestellte Mischung aus proteolytischen Enzymen.

TRUPOWET SA beschleunigt die Weiche und ist daher besonders für kurze Weichzeiten (4 - 6 Std.) geeignet, was schließlich einen 24-Std. Weiche-Äscher-Prozeß ermöglicht.

Die optimale Wirksamkeit von **TRUPOWET SA** liegt im pH-Bereich von 9 - 11.

TRUPOWET SA trägt zur raschen und weitgehenden Entfernung von unstrukturierten Eiweißen, Proteoglykanen, Blutresten sowie Schmutz und Dung maßgeblich bei. Dadurch wird die rasche und gleichmäßige Penetration der Äscherchemikalien optimal vorbereitet, was wiederum saubere und glatte Blößen zur Folge hat. In Kombination mit einem schwellungs-regulierten Äscher (**TRUPONAT[®]**-Typen) wird ein optimales Rendement erzielt.

TRUPOWET SA unterstützt die Entfernung von Naturfett.

Anwendungshinweise:

TRUPOWET SA wird der Weichflotte ungelöst zugegeben, nachdem das Gefäß (Fass, Mixer, Haspel, etc.) mit Häuten und Flotte gefüllt ist. Zur pH-Regulierung der Flotte wird üblicherweise Soda oder Natronlauge verwendet. Der Anfangs-pH-Wert sollte 10,5 nicht übersteigen. Am Ende der Weiche sollte der pH-Wert bei 9,5 - 9,8 liegen.

TRUPOWET SA ist für alle Rohwarentypen geeignet.

Falls die eingesetzte Rohware nicht optimal konserviert oder die Weiche länger als 5 - 6 Std. geführt wird, ist die zusätzliche Anwendung eines geeigneten Bakterizides (z.B. **TRUPOSEPT®**) angeraten, um ein unkontrolliertes Bakterienwachstum zu unterbinden.

Hinweise zur Dosierung:

frische Häute	0,25 – 0,35 % TRUPOWET SA 3 – 6 Stunden
gesalzene Häute	0,25 – 0,35 % TRUPOWET SA 3 – 6 Stunden
	0,10 – 0,25 % TRUPOWET SA 10 – 12 Stunden
getrocknete Häute	0,40 – 0,80 % TRUPOWET SA 12 – 24 Stunden

Sicherheit und Lagerung:

Beim Umgang mit **TRUPOWET SA** sind die beim Arbeiten mit Chemikalien allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Auf Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern ist zu achten.

Bei trockener und kühler Lagerung kann **TRUPOWET SA** bis zu 24 Monaten gelagert werden.